

# NUEVA FIAT STRADA



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	WORKING 1.4	TREKKING 1.4	TREKKING 1.3 MJET	ADVENTURE 1.6
<b>MOTOR</b>	1.4 8v Fire	1.4 8v Fire	1.3 16v Multijet	1.6 16v e-torQ
Carrocería	Cabina Simple y Doble	Cabina Simple	Cabina Simple y Extendida	Cabina Extendida y Doble
N° de cilindros	4 en línea	4 en línea	4 en línea	4 en línea
N° de válvulas por cilindro	2	2	4	4
Relación de compresión	10,35:1	10,35:1	17,60:1	10,50:1
Cilindrada (cc)	1.368	1.368	1.248	1.598
Potencia máxima (CV / rpm)	87 / 5.750	87 / 5.750	95 / 4.000	115 / 5.500
Torque máximo (kgm / rpm)	12,6 / 3.500	12,6 / 3.500	20,4 / 1.500	16,2 / 4.500
<b>DISTRIBUCIÓN</b>				
Comando de distribución	Correa dentada	Correa dentada	Cadena "for life"	Cadena "for life"
Árbol de levas	1 en culata	1 en culata	2 a la cabeza	1 en culata
<b>ALIMENTACIÓN</b>	Inyección electrónica multipunto	Inyección electrónica multipunto	Inyección directa "Common Rail"	Inyección electrónica multipunto
Ignición	Electrónica digital incorporada al sistema de inyección	Electrónica digital incorporada al sistema de inyección	Con Turbocompresor de geometría variable e Intercooler	Electrónica digital incorporada al sistema de inyección
Combustible	Nafta	Nafta	Gasoil	Nafta
<b>DIRECCIÓN</b>				
Caja de dirección	Hidráulica con piñón y cremallera	Hidráulica con piñón y cremallera	Hidráulica con piñón y cremallera	Hidráulica con piñón y cremallera
Diámetro mínimo de giro (m)	10,7	10,7	10,7	11,3
<b>SUSPENSIÓN</b>				
Delantera	Suspensión independiente tipo McPherson, con brazos oscilantes transversales, resortes helicoidales y barra estabilizadora	Suspensión independiente tipo McPherson, con brazos oscilantes transversales, resortes helicoidales y barra estabilizadora	McPherson con ruedas independientes, brazos oscilantes ligados a un travesaño auxiliar, con barra estabilizadora y amortiguadores de doble efecto	Suspensión independiente tipo McPherson, barra estabilizadora, resortes helicoidales y amortiguadores de doble efecto
Trasera	De eje rígido transversal, amortiguadores telescópicos de doble efecto y elástico parabólico longitudinal	De eje rígido transversal, amortiguadores telescópicos de doble efecto y elástico parabólico longitudinal	De eje rígido transversal, amortiguadores telescópicos de doble efecto y elástico parabólico longitudinal	Eje rígido, amortiguadores telescópicos de doble efecto y elástico parabólico longitudinal
<b>FRENOS</b>				
Delantero	A disco ventilado (257 mm)	A disco ventilado (257 mm)	A disco ventilado (257 mm) con pinza flotante	A disco ventilado (284 mm)
Trasero	A tambor (228 mm)	A tambor (228 mm)	A tambor (228 mm)	A tambor (228 mm)
<b>NEUMÁTICOS</b>	175/70 R14*	175/70 R14*	175/70 R14*	175/70 R14*
<b>PESOS Y CAPACIDADES</b>	Cabina Simple	Cabina Doble	Cabina Simple	Uso mixto 205/65 R15*
Tanque de combustible (lts)	58	58	58	58
Peso en orden de marcha (kg)	1.051	1.105	1.046	1.162
Capacidad de carga (kg)	705	650	705	685
<b>DIMENSIONES</b>				
Longitud del vehículo (mm)	4.409	4.409	4.409	4.457
Distancia entre ejes (mm)	2.718	2.718	2.718	2.753
Distancia entre pasarruedas (mm)	1.090	1.090	1.090	1.090
Altura mínima del suelo (vacío) (mm)	185	185	185	200
Ancho de caja de carga (mm)	1.350	1.350	1.350	1.350
Ancho de caja de carga entre pasarruedas (mm)	1.090	1.090	1.090	1.090
Largo caja de carga (mm)	1.770	1.195	1.770	1.472
Profundidad caja de carga (mm)	526	526	526	526
Superficie de carga (m²)	2,4	1,4	2,4	2,0
Volumen de carga (lts)	1.100	580	1.100	830
<b>TRANSMISIÓN</b>				
Tracción	Delantera con juntas homocinéticas	Delantera con juntas homocinéticas	Delantera con juntas homocinéticas	Delantera con juntas homocinéticas
Caja de cambios	5 marchas hacia delante y marcha atrás	5 marchas hacia delante y marcha atrás	5 marchas hacia delante y marcha atrás	5 marchas hacia delante y marcha atrás
Embrague (tipo)	Monodisco en seco con comando hidráulico	Monodisco en seco con comando hidráulico	Monodisco en seco con comando hidráulico	Monodisco en seco con comando hidráulico
Relaciones de transmisión	1°	4,273	4,273	3,909
	2°	2,238	2,238	2,238
	3°	1,444	1,444	1,444
	4°	1,029	1,029	1,029
	5°	0,872	0,872	0,767
	Marcha atrás	3,909	3,909	3,909
Relación del diferencial	4,400	4,400	3,733	4,200
<b>PRESTACIONES</b>				
Velocidad máxima (km/h)	160	160	165	172
Aceleración 0 a 100 km/h (seg)	14,0	14,0	13,5	11,1

# NUEVA FIAT STRADA



## EQUIPAMIENTO

	WORKING 1.4 C.S.	WORKING 1.4 C.D.	TREKKING 1.4 C.S.	TREKKING 1.3 JTD C.S.	TREKKING 1.3 JTD C.E.	ADVENTURE 1.6 C.E.	ADVENTURE 1.6 C.D.
<b>EXTERIOR</b>							
Barra longitudinal portaequipaje	-	S	S	S	S	S	S
Capota cubre carga enrollable	-	-	S	S	S	S	S
Estribos laterales	-	-	-	-	-	S	S
Faros antiniebla delanteros	-	-	S	S	S	S	S
Faros de profundidad	-	-	-	-	-	S	S
Llantas de aleación	-	-	S	-	S	-	-
Llantas de aleación "Adventure"	-	-	-	-	-	S	S
Molduras negras sobre pasarruedas	S	S	S	S	S	S	S
Parabrisas degradé	S	S	S	S	S	S	S
Paragolpes color carrocería	-	-	S	S	S	S	S
Protección de luneta y portaescalera	S	S	S	S	S	S	S
Techo solar manual	-	-	-	-	O	O	O
Tercera luz de stop	S	S	S	S	S	S	S
Vidrio trasero correduzo	-	S	-	-	-	S	S
Vidrios tonalizados	S	S	S	S	S	S	S
<b>SEGURIDAD</b>							
ABS	O	O	O	O	O	O	O
Acelerador electrónico	S	S	S	S	S	S	S
Adventure Locker (bloqueo electrónico de diferencial)	-	-	-	-	-	O	O
Airbag conductor y pasajero	O	O	O	O	O	O	O
Alarma con telecomando	-	-	-	-	-	S	S
Alerta sonora de velocidad programable	S	S	S	S	S	S	S
Apoyacabezas regulables en altura	S	S	S	S	S	S	S
Barras de protección lateral	S	S	S	S	S	S	S
Cinturones de seguridad con pretensores	O	O	O	O	O	O	O
Llave electrónica (Fiat Code)	S	S	S	S	S	S	S
Protección de motor, caja de cambios y cárter	S	S	S	S	S	S	S
Protección zona de carga	S	S	S	S	S	S	S
Sistema de prevención de incendios FPS	S	S	S	S	S	S	S
<b>CONFORT</b>							
Aire acondicionado	S	S	S	S	S	S	S
Apoyapie lado conductor	S	S	S	S	S	S	S
Brújula e inclinómetros longitudinal y transversal	-	-	-	-	-	S	S
Cierre centralizado de puertas + traba automática (20km/h)	-	-	S	-	-	S	S
Computadora de a bordo	S	S	S	S	S	S	S
Comandos de radio en volante	-	-	-	-	-	O	O
Volante forrado en cuero	-	-	-	-	-	O	O
Dirección asistida	S	S	S	S	S	S	S
Espejos retrovisores eléctricos	-	-	S	-	S	S	S
Levantacristales eléctricos	-	-	S	-	S	S	S
Sistema "My Car Fiat" y "Follow Me Home"	S	S	S	S	S	S	S
Volante regulable en altura	-	-	S	S	S	S	S
<b>INTERIOR</b>							
Indicador de temperatura de agua digital	S	S	-	-	-	-	-
Indicador de temperatura de agua con aguja	-	-	S	-	S	S	S
Indicador de temperatura externa	-	-	-	-	-	S	S
Radio AM/FM con CD, MP3 y entrada auxiliar	S	S	S	S	S	-	-
Radio AM/FM integrada con CD / MP3	-	-	-	-	-	S	S
Radio AM/FM integrada con CD / MP3 y conectividad Bluetooth	-	-	-	-	-	O	O
Odómetro y reloj digital	S	S	S	S	S	S	S
Toma de 12V	S	S	S	S	S	S	S

S: De serie      O: Opcional      -: No Disponible

**Pack Top:** ABS + doble airbag + cinturones de seguridad con pretensores + radio integrada con Bluetooth + volante tapizado en cuero + comandos al volante

**Pack Xtreme:** ABS + doble airbag + cinturones de seguridad con pretensores + radio integrada con Bluetooth + volante tapizado en cuero + comandos al volante + Locker + Techo solar manual

# NUEVA FIAT STRADA



## COLORES EXTERIORES

Código	Color exterior	WORKING	TREKKING	ADVENTURE
<b>PASTEL</b>				
249	Blanco Banchisa	■	■	■
178	Rojo Alpine	■	■	■
806	Negro Vulcano	■	■	■
726	Azul Buzios	■	■	■
<b>METALIZADOS</b>				
619	Plata Bari	■	■	■
692	Gris Scandium	■	■	■
666	Gris Cromo	■	■	■
460	Azul Trinidad	■	■	■
761	Beige Savannah	■	■	■
807	Negro Vesuvio	■	■	■
301	Gris Tellurium	-	-	■
577	Verde Savage	-	-	■

Origen del vehículo: Brasil. Los datos de esta ficha son indicativos. En cualquier momento Fiat podrá modificar los modelos descriptos por motivos de tipo técnico o comercial. Agosto 2013